



# LINEUP

Rough Terrain Cranes & Truck Cranes / ALL Terrain Cranes & Crawler Cranes /  
Truck Loader Cranes / Aerial Work Platforms / Special-Purpose Products /  
Products for Markets Outside of Japan



# Reaching new heights

新たな高みへ、ひとつひとつ。

Tadanoは、まだない価値を生み出していく。

世界のLifting Equipmentをリードする  
革新的なテクノロジーと安全性で、お客さまの期待を超えて。  
国籍や文化、多様なチカラをひとつに。  
持続可能な地球のために、  
未踏のフィールドにまで舞台を広げながら。

この世界に、LIFTできないものなんてない。  
届かない場所なんてない。  
常に新たな高みに挑み続けるTadanoです。

## TADANO PRODUCT HISTORY

**1995**

タダノ初の高架道路・橋梁点検車  
BT-100を発売



**1998**

国内最大(当時)の550トン吊りオールテレーンクレーン  
AR-5500Mを発売




**2001**

世界最高地上高(当時)の  
88m高所作業車AT-880Sを発売



**2019**

ドイツ Demagクレーン事業を買収  
(現:Tadano Demag GmbH)  
世界最大級のラチスブーム式クロークレーン  
CC 88.3200-1 TWINがラインアップに追加



**2013**

世界最大級の吊り上げ能力を誇る  
ラフテレーンクレーン  
GR-1600XL・GR-1450EXを発売



**2021**

国内最大の700トン吊り  
オールテレーンクレーン  
AR-7000Nを発売



**2023**

世界初フル電動  
ラフテレーンクレーン  
EVOLT eGR-250Nを発売



**2024**

長野工業株式会社を買収(現:タダノユーティリティ)  
自走式高所作業車のラインアップ拡大



**2025**

米国Manitex International, Inc.を買収



**1970**

国内初のラフテレーンクレーン  
TR-150 を発売



**1983**

タダノ初の高所作業車  
AT-136TEを発売



**1984**

タダノ初の自走式高所作業車  
AW-250TGを発売



**1990**

ドイツ Faun GmbHを買収  
(現:Tadano Faun GmbH)

国内最大(当時)の360t吊りの  
トラッククレーン  
TG-3600Mを発売



**1962**

タダノ初のカーゴクレーン  
TM-2Hを開発



**1955**

国内初の油圧式トラッククレーン  
OC-2を開発



**1919**

多田野益雄が  
北海道にて創業

# Rough Terrain Cranes & Truck Cranes

## ラフテレーンクレーン & トラッククレーン

# EVOLT eGR-250N

ROUGH TERRAIN CRANE

世界初\*のフル電動ラフテレーンクレーン

※当社調べ



| 型 式      | ブーム | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
|----------|-----|--------|--------|--------|
| eGR-250N | ブーム | 25.0t  | 31.3m  | 27.9m  |
|          | ジブ  | 3.3t   | 44.2m  | 34.0m  |

| 稼働・走行      |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 稼働・走行 可能目安 | クレーン作業のみ：約 11 時間<br>走行のみ航続：約 70km<br>使用例：クレーン作業 約 5 時間 + 航続 約 42km |
|            | プラグイン作業 急速充電、普通充電共に可能                                              |

| 充 電  |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 充電方式 | 急速充電：CHAdeMO<br>普通充電：AC200V（三相）商用電源接続                    |
| 充電時間 | 急速充電：出力 70kW 以上の場合、約 2.5 時間<br>普通充電：100A プレーカに接続時、約 8 時間 |



トラッククレーン  
OC-200N

ラフテレーンクレーン  
GR-130NL/N

電動パワーユニット  
e-PACK（有線式）

ラフテレーンクレーン  
GR-250N

ラフテレーンクレーン  
GR-600N

ラフテレーンクレーン  
GR-1000N

### トラッククレーン

走行性に優れたトラックに架装したクレーン。  
トラック同様迅速に作業現場まで自走し、クレーン作業で活躍します。

| 型 式     | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
|---------|--------|--------|--------|
| OC-200N | 20.0t  | 12.0m  | 11.0m  |

### ラフテレーンクレーン

タダノの技術の粋を集めた主力製品。ひとつの運転席で走行とクレーン操作が行える自走式クレーンです。不整地や軟弱な地盤でも走行ができるほか、その小回り性を活かし、市街地や狭隘地などの現場でも活躍しています。

| 型 式                      | ブーム | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径                                                 |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| GR-1450EX                | ブーム | 145.0t | 60.0m  | 54.0m                                                  |
|                          | ジブ  | 12.8t  | 78.2m  | 60.3m                                                  |
| GR-1000N<br>CREVO1000 G4 | ブーム | 100.0t | 48.7m  | 38.0m（標準性能、カウンタウエイト無）<br>44.0m（Smart Chart1、カウンタウエイト付） |
|                          | ジブ  | 4.0t   | 66.3m  | 44.0m（標準性能、カウンタウエイト無）<br>56.0m（Smart Chart1、カウンタウエイト付） |
| GR-700N<br>CREVO700 G4   | ブーム | 70.0t  | 45.2m  | 36.0m（標準性能）<br>40.0m（前方特別性能）                           |
|                          | ジブ  | 4.0t   | 63.0m  | 40.8m（標準性能）<br>46.9m（前方特別性能）                           |
| GR-600N<br>CREVO600 G4   | ブーム | 60.0t  | 42.6m  | 36.0m（標準性能）<br>38.0m（Smart Chart）                      |
|                          | ジブ  | 3.8t   | 55.8m  | 40.0m（標準性能）<br>42.0m（Smart Chart）                      |

| 型 式                             | ブーム | 吊り上げ荷重                                    | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|--------|
| GR-250N<br>CREVO250 G5          | ブーム | 25.0t                                     | 31.3m  | 27.9m  |
|                                 | ジブ  | 3.3t                                      | 44.2m  | 34.0m  |
| GR-160N<br>CREVO160 G5          | ブーム | 16.0t                                     | 28.9m  | 24.5m  |
|                                 | ジブ  | 2.0t                                      | 35.8m  | 28.0m  |
| GR-130NL/N<br>CREVO mini G4     | ブーム | 13.0t（GR-130NL）<br>4.9t（GR-130N）          | 24.5m  | 22.5m  |
|                                 | ジブ  | 1.6t                                      | 29.7m  | 25.9m  |
| GR-130NL/N（2W）<br>CREVO mini G4 | ブーム | 13.0t（GR-130NL（2W））<br>4.9t（GR-130NL（2W）） | 24.5m  | 22.3m  |
|                                 | ジブ  | 1.6t                                      | 30.0m  | 24.1m  |

### Tadano Green Solutions

#### ラフテレーンクレーン用 電動パワーユニット

外部電源により油圧ポンプを駆動させることで、エンジンを使わずにクレーン作業が可能になり、クレーン作業中の CO<sub>2</sub> 排出ゼロを実現。



GR-250N+e-PACK（有線式）

# All Terrain Cranes & Crawler Cranes

## オールテレーンクレーン & クローラクレーン



オールテレーンクレーン  
AC 5.220-1

オールテレーンクレーン  
AC 6.300-1

オールテレーンクレーン  
AC 7.450-1

オールテレーンクレーン  
AR-7000N

### オールテレーンクレーン

高速道路や橋梁工事などのインフラ整備、大型プラントやビルといった建築やメンテナンス工事などの現場などで活躍する大型クレーンです。舗装道路から不整地まであらゆる路面に適応し、大きなクレーン能力を持ちながら全輪操舵機能により小回り性にも優れています。

| 型 式        | ブーム          | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
|------------|--------------|--------|--------|--------|
| AR-7000N   | ブーム          | 700.0t | 42.7m  | 40.0m  |
|            | フルオートラフィングジブ | 170.0t | 55.1m  | 52.0m  |
|            | フィックスジブ      | 140.0t | 140.5m | 110.0m |
|            | 油圧チルトジブ      | 300.0t | 63.3m  | 62.0m  |
|            | ラフィングジブ      | 48.6t  | 99.9m  | 80.0m  |
| AC 7.450-1 | ブーム          | 172.5t | —      | 74.0m  |
|            | フィックスジブ      | 64.8t  | —      | 86.0m  |
|            | ラフィングジブ      | 61.4t  | —      | 98.0m  |
|            | ブーム          | 140.0t | —      | 74.0m  |
| AC 6.300-1 | 油圧チルトジブ      | 22.5t  | —      | 86.0m  |
|            | フィックスジブ      | 28.3t  | —      | 90.0m  |
|            | ラフィングジブ      | 28.8t  | —      | 82.0m  |
|            | ランナー         | 40.0t  | —      | 70.0m  |

| 型 式                      | ブーム          | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| AC 5.220-1               | ブーム          | 220.0t | 68.0m  | 64.0m  |
|                          | フルオートラフィングジブ | 29.8t  | 86.0m  | 60.0m  |
|                          | 油圧チルトジブ      | 47.8t  | 103.0m | 84.0m  |
| AC 5.140-1               | ブーム          | 140.0t | 60.0m  | 56.0m  |
|                          | フルオートラフィングジブ | 7.3 t  | 78.0m  | 64.0m  |
| AC 5.130-1<br>(AC150/5J) | ブーム          | 91.7t  | —      | 54.0m  |
|                          | 油圧チルトジブ      | 16.6t  | —      | 62.0m  |
| AC 5.120-1               | ブーム          | 120.0t | 60.0m  | 56.0m  |
|                          | フルオートラフィングジブ | 7.3t   | 78.0m  | 58.0m  |

ラチスブーム式クローラクレーン  
CC 24.400-1

### ラチスブーム式クローラクレーン

より大きな吊り上げ能力を必要とする現場に適したクレーンです。他のタイプのクレーンよりも大きな吊り上げ能力（最大 3,200 トン）を備えており、高まるクリーンエネルギー需要を背景に、風力関連工事をはじめ、世界各地で活躍の場を広げています。

| 型 式               | 吊り上げ荷重 | 最大ロードモーメント | 最大メインブーム長さ | 最大先端高さ |
|-------------------|--------|------------|------------|--------|
| CC 88.3200-1 TWIN | 3,200t | 44,900tm   | 156m       | 234m   |
| CC 88.1600-1      | 1,600t | 27,456tm   | 156m       | 239m   |
| CC 68.1250-1      | 1,250t | 15,856tm   | 156m       | 206m   |
| CC 38.650-1       | 650t   | 9,152tm    | 171m       | 193m   |
| CC 28.600-2       | 600t   | 7,760tm    | 138m       | 189m   |
| CC 24.400-1       | 400t   | 5,168tm    | 126m       | 166m   |

ラチスブーム式クローラクレーン  
CC 88.1600-1

ラチスブーム式クローラクレーン  
CC 38.650-1



# Truck Loader Cranes

## 車両搭載型クレーン (カーゴクレーン)



超大型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZE604**



大型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZS584**



大型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZX504**

### カーゴクレーン

トラックの運転席後方に小型のクレーンを架装した積載型トラッククレーン。  
現場での作業や、荷の積み降ろし、輸送が行える1台3役です。

#### 大型トラック架装用カーゴクレーン (Zestシリーズ)

| 型 式      | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程  | 最大作業半径 | 架装対象車       |
|----------|--------|---------|--------|-------------|
| ZE605    | 4.90t  | 約 17.5m | 15.67m | GVW20～25t車級 |
| ZE604    |        | 約 14.5m | 12.66m |             |
| ZE603    |        | 約 11.3m | 9.25m  |             |
| ZE605SL  |        | 約 17.5m | 15.67m |             |
| ZE604SL  |        | 約 14.5m | 12.66m |             |
| ZE603SL  | 2.95t  | 約 11.3m | 9.25m  | GVW20～25t車級 |
| ZS585    |        | 約 17.5m | 15.67m |             |
| ZS584    |        | 約 14.5m | 12.66m |             |
| ZS583    |        | 約 11.3m | 9.25m  |             |
| ZS585SL  |        | 約 17.5m | 15.67m |             |
| ZS584SL  | 2.93t  | 約 14.5m | 12.66m | GVW15～25t車級 |
| ZS583SL  |        | 約 11.3m | 9.25m  |             |
| ZX505L   |        | 約 17.5m | 15.47m |             |
| ZX505    |        | 約 15.2m | 13.12m |             |
| ZX504    |        | 約 12.7m | 10.58m |             |
| ZX503    | 2.93t  | 約 10.3m | 8.09m  | GVW15～25t車級 |
| ZX505LSL |        | 約 17.5m | 15.47m |             |
| ZX505SL  |        | 約 15.2m | 13.12m |             |
| ZX504SL  |        | 約 12.7m | 10.58m |             |
| ZX503SL  |        | 約 10.3m | 8.09m  |             |



#### 中型トラック架装用カーゴクレーン (Zestシリーズ)

| 型 式     | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程  | 最大作業半径 | 架装対象車       |
|---------|--------|---------|--------|-------------|
| ZX555A  |        | 約 15.0m | 13.12m | GVW11～20t車級 |
| ZX554A  |        | 約 12.5m | 10.58m |             |
| ZX553A  |        | 約 10.1m | 8.09m  |             |
| ZX366   |        | 約 15.9m | 14.40m |             |
| ZX365   |        | 約 13.7m | 12.10m |             |
| ZX364   | 2.93t  | 約 11.4m | 9.80m  | GVW 8～17t車級 |
| ZX363   |        | 約 9.2m  | 7.50m  |             |
| ZX366SL |        | 約 15.9m | 14.40m |             |
| ZX365SL |        | 約 13.7m | 12.10m |             |
| ZX364SL |        | 約 11.4m | 9.80m  |             |
| ZX363SL |        | 約 9.2m  | 7.50m  |             |
| ZX306   |        | 約 15.9m | 14.40m |             |
| ZX305   |        | 約 13.7m | 12.10m |             |
| ZX304   |        | 約 11.4m | 9.80m  |             |
| ZX303   |        | 約 9.2m  | 7.50m  |             |
| ZX306SL |        | 約 15.9m | 14.40m |             |
| ZX305SL |        | 約 13.7m | 12.10m |             |
| ZX304SL |        | 約 11.4m | 9.80m  |             |
| ZX303SL |        | 約 9.2m  | 7.50m  |             |
| ZX295G  |        | 約 11.8m | 10.60m |             |
| ZX294G  | 2.93t  | 約 10.0m | 8.70m  |             |
| ZX293G  |        | 約 7.8m  | 6.40m  |             |

### ラジコン仕様

#### カラーデジタルラジコン ジョイスティックラジコン

今やカーゴクレーンの操作には欠かせないラジコン。  
大型のカラーデジタル画面を採用し、手元でクレーンの状況を確認しながら安全作業が可能です。

#### カラーデジタルラジコン

#### ジョイスティックラジコン



#### 小型トラック架装用カーゴクレーン (Zestシリーズ)

| 型 式     | 吊り上げ荷重 | 最大地上揚程  | 最大作業半径 | 架装対象車      |
|---------|--------|---------|--------|------------|
| ZX296   | 2.93t  | 約 13.8m | 12.6m  | GVW 5～8t車級 |
| ZX295   |        | 約 11.8m | 10.6m  |            |
| ZX294   |        | 約 10.0m | 8.7m   |            |
| ZX293   |        | 約 7.8m  | 6.4m   |            |
| ZX295SL |        | 約 11.8m | 10.6m  |            |
| ZX294SL | 2.63t  | 約 10.0m | 8.7m   |            |
| ZX293SL |        | 約 7.8m  | 6.4m   |            |
| ZX266   |        | 約 13.8m | 12.6m  |            |
| ZX265   |        | 約 11.8m | 10.6m  |            |
| ZX264   |        | 約 9.7m  | 8.4m   |            |
| ZX263   |        | 約 7.8m  | 6.4m   |            |
| ZX265SL |        | 約 11.8m | 10.6m  |            |
| ZX264SL |        | 約 9.7m  | 8.4m   |            |
| ZX263SL |        | 約 7.8m  | 6.4m   |            |
| ZX254   | 2.53t  | 約 9.6m  | 8.4m   |            |
| ZX253   |        | 約 7.5m  | 6.2m   |            |
| ZS224   | 2.22t  | 約 5.7m  | 4.6m   |            |
| ZS223   |        | 約 4.7m  | 3.6m   |            |

※各型式の代表スペックを掲載しています。

小型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZX294**

小型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZX264**

小型トラック架装用カーゴクレーン  
**ZS224**

# Aerial Work Platforms

高所作業車（トラック架装）



スカイボーイ  
AT-320XTG

スカイボーイ  
AT-280XTG

スカイボーイ  
AT-100TTE

スカイボーイ  
AT-146TE

スーパーデッキ  
AT-200S

ハイパーデッキ  
AT-530CG

## スカイボーイ

電気・通信工事からビル・路上施設のメンテナンスなどに活躍する高所作業車。

| 型 式              | バケット積載荷重   | 最大地上高         | 最大作業半径 | 架装対象車  |
|------------------|------------|---------------|--------|--------|
| 通信工所用            |            |               |        |        |
| AT-121TTE        | 200kg 又は2名 | 12.1m         | 9.9m   | 2.0t車級 |
| AT-110TTE (D)    | 200kg 又は2名 | 11.0m         | 8.9m   |        |
| AT-110TTE (S)    | 120kg 又は1名 | 11.0m         | 8.9m   |        |
| AT-100TTE        |            |               | 8.9m   |        |
| AT-100TTE (宅内仕様) | 200kg 又は2名 | 9.9m          | 7.6m   |        |
| AT-100TT         |            |               | 7.6m   |        |
| 電気工所用            |            |               |        |        |
| AT-147CE         | 250kg 又は2名 | 14.1m (+0.6m) | 10.9m  | 3.0t車級 |
| AT-146TE         | 250kg 又は2名 | 14.5m (+0.6m) | 11.0m  | 3.0t車級 |
| AT-110TE         | 120kg 又は1名 | 11.0m         | 8.9m   | 2.0t車級 |
| 型 式              | バスケット積載荷重  | 最大地上高         | 最大作業半径 | 架装対象車  |
| 一般工所用            |            |               |        |        |
| AT-320XTG        | 200kg 又は2名 | 32.0m         | 17.0m  | 4.0t車級 |
| AT-280XTG        |            | 28.0m         | 15.7m  | 3.5t車級 |
| AT-220TG         |            | 22.4m         | 14.7m  | 3.0t車級 |
| AT-170TG         |            | 17.2m         | 15.9m  | 3.0t車級 |
| AT-121TG (F)     |            | 12.2m         | 10.2m  | 2.0t車級 |
| AT-121TG (R)     |            | 12.3m         | 10.2m  |        |
| AT-100TG         |            | 9.9m          | 7.6m   |        |
| AT-255CG         |            | 25.5m         | 13.5m  | 4.0t車級 |
| AT-195CG         |            | 19.6m         | 11.1m  | 3.0t車級 |
| AT-157CG         |            | 15.7m         | 10.2m  | 3.0t車級 |

## ハイパーデッキ

超高所における工事や、点検・補修などの作業に活躍する高所作業車です。広範囲の作業能力を誇ります。

| 型 式      | バスケット積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
|----------|-----------|-------|--------|-------|
| AT-530CG | 360kg     | 52.8m | 26.8m  | 25t車級 |
| AT-400CG |           | 40.0m | 19.0m  | 20t車級 |


## スーパーデッキ

大型デッキを備えた高所作業車。垂直・水平に加え、斜め上下方向にもカンタンな操作で直線移動可能な、独自の4モーションコントロール機構を採用。大型デッキを備え、作業性にも優れた高所作業車です。

| 型 式                 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車  |
|---------------------|---------|-------|--------|--------|
| AT-200S             | 1,000kg | 19.7m | 11.4m  | 3.5t車級 |
| AT-150S             |         | 14.8m | 10.9m  | 3.5t車級 |
| AT-120SR            |         | 12.0m | 9.8m   | 3.0t車級 |
| AT-100SR            |         | 9.9m  | 7.6m   | 2.0t車級 |
| AT-120SRM (モバイルローラ) |         | 11.9m | 8.3m   | 3.0t車級 |

## あらゆる方向へ一直線、 スーパーデッキ「4 Motion Control」

水平・垂直方向は1レバー操作で、斜め上下方向へは2レバー操作で、点から点へ、あらゆる方向へ一直線の操作が可能です。作業領域を2次元から3次元に広げる先進のメカニズムです。



# Aerial Work Platforms

## 高所作業車（自走式）

### 自走式高所作業車

ホイール、クローラ式は作業姿勢のまま走行可能で造船、建設現場等の長期の構内作業に適しています。

#### 屈折ブーム型高所作業車

| 型 式                 | 定格荷重  | 最大作業床高さ | 最大作業半径 |
|---------------------|-------|---------|--------|
| AA-18PCJ (NUL18J)   | 200kg | 18.0m   | 8.8m   |
| AA-14P (NUL14W)     | 200kg | 14.2m   | 8.5m   |
| AA-14PJ (NUL14WJ)   | 200kg | 14.0m   | 8.6m   |
| AA-12P (NUL12W)     | 200kg | 12.6m   | 6.7m   |
| AA-12PC (NUL12-7)   | 200kg | 12.1m   | 6.4m   |
| AA-9PC (NUL09-7)    | 200kg | 9.0m    | 6.5m   |
| eAA-7PC (NUL07E-7)  | 150kg | 6.8m    | 4.5m   |
| AA-7PC (NUL07-7)    | 150kg | 6.8m    | 4.5m   |
| AA-9PCHD (NUZ09A-6) | 600kg | 9.3m    | 4.8m   |

クローラ式 屈折ブーム型  
高所作業車  
**AA-9PC** (NUL09-7)

ホイール式 屈折ブーム型  
高所作業車  
**AA-14PJ** (NUL14WJ)

クローラ式 屈折ブーム型  
バッテリー高所作業車  
**eAA-7PC** (NUL07E-7)



#### 伸縮ブーム型高所作業車

| 型 式                               | 定格荷重        | 最大作業床高さ | 最大作業半径 |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------|
| AS-21P / AS-21PN (NUS21W-7)       | 250kg       | 21.3m   | 17.6m  |
| AS-21PC / AS-21PCN (NUS21/N-7)    | 250kg/450kg | 20.9m   | 17.8m  |
| AS-18PC / AS-18PCN (NUS18/N-7)    | 250kg       | 17.9m   | 15.5m  |
| AS-18PCJ / AS-18PCJN (NUS18J/N-7) | 250kg       | 17.6m   | 12.2m  |
| AS-13PC / AS-13PCN (NUS13/N-7)    | 250kg       | 12.8m   | 11.3m  |
| AS-12P (NUS12W-7)                 | 200kg       | 12.2m   | 10.4m  |
| AS-10PC / AS-10PCN (NUS10/N-7)    | 200kg       | 9.8m    | 7.7m   |
| AS-13PCHD (NUZ13S)                | 1,000kg     | 12.7m   | 7.0m   |
| AS-9PCHD (NUZ09S)                 | 600kg       | 9.4m    | 6.0m   |

| 型 式      | バスケット積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 |
|----------|-----------|-------|--------|
| AW-370TG | 450kg     | 37.4m | 18.8m  |
| AW-250TG | 450kg     | 25.0m | 23.5m  |

クローラ式 伸縮ブーム型高所作業車  
**AS-21PC / AS-21PCN**  
(NUS21/N-7)

クローラ式 伸縮ブーム型  
重荷重高所作業車  
**AS-9PCHD** (NUZ09S)

ホイール式 伸縮ブーム型  
高所作業車  
**AS-21P / AS-21PN** (NUS21W-7)

ホイール式伸縮ブーム型  
高所作業車  
**AW-250TG**

ホイール式伸縮ブーム型  
高所作業車  
**AW-370TG**

# Special-Purpose Products

## 目的別作業車・その他の製品

### 高架道路・橋梁点検車（ブリッジチェッカー）

高架・橋梁の点検・修理に活躍する高所作業車です。桁厚の橋梁差込作業も余裕で行え、連続作業もロージャッキで効率良く行います。

| 型 式    | デッキ積載荷重     | 最大地下深さ | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車  |
|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| BT-400 | 300kg 又は 3名 | 17.4m  | 16.1m | 11.4m  | 25t車級  |
| BT-300 | 280kg       | 5.2m   | 7.7m  | 5.7m   | 6.0t車級 |
| BT-200 | 200kg       | 5.4m   | 7.0m  | 5.1m   | 3.5t車級 |
| BT-110 | 200kg       | 7.3m   | 6.8m  | 5.6m   | 3.5t車級 |



### 産業車両運搬車（セルフローダ）

ロングジャッキでトラックのフロント側を持ち上げ、傾斜させた荷台に産業機械や建設機械を積載し、運搬します。自走できない積載物のためのウインチも備え、オペレータを力強くサポートします。

| 型 式     | 荷台構造  | 車体傾斜角度         | ウインチ巻き上げ能力         | 架装対象車         |
|---------|-------|----------------|--------------------|---------------|
| SL-155R | 鳥居一体型 | 約 7.5° ～ 13.0° | 78.5kN (8tf) × 2本掛 | GVW15～25t車級   |
| SL-150R | 鳥居分離型 | 約 7.5° ～ 13.0° | 78.5kN (8tf) × 2本掛 | GVW15～25t車級   |
| SL-50R  | 鳥居分離型 | 約 7.0° ～ 13.0° | 39.2kN (4tf) × 2本掛 | GVW 8～14.5t車級 |



### 車両運搬車（スライドキャリア／スーパーセルフローダ）

乗用車や産業車両などの安全な積み降しと省力化、運搬の効率化を実現した車両運搬車。荷台を後方にスライドさせながら傾斜させる機構を備え、さらに自走できない積載物のためのウインチも装備しています。

| 型 式                    | 仕 様    | 荷台傾斜角度         | ウインチ巻き上げ能力             | 架装対象車       |
|------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------|
| SS-55K                 |        | 約 7.0° (進入角度)  | 24.5kN (2.5tf) × 1本掛   | 4.0t車級      |
| SS-02F エスライド EX        | 車載専用仕様 | 約 3.4° ～ 10.0° | 12.75kN (1.3tf) × 1本掛  | 2.0t～3.5t車級 |
| SS-02F エスライド EX ハイブリッド |        | 約 3.4° ～ 10.0° | 12.75kN (1.3tf) × 1本掛  |             |
| SS-28KWL               |        | 10.5° ～ 12.5°  |                        |             |
| SS-28WL                | 一般仕様   | 11.5° ～ 14.5°  | 12.25kN (1.25tf) × 1本掛 |             |
| SL-35K スーパーキャリア        | 車載専用仕様 | 10.0° ～ 13.0°  |                        |             |
| SL-35 スーパーキャリア         | 一般仕様   | 11.0° ～ 14.0°  |                        |             |



### 船舶専用油圧クレーン（マリンクレーン）

万全の防錆処理による優れた耐久性で海上での積み降ろしに活躍します。

| 型 式     | 吊り上げ荷重 | 最大揚程    | 最大作業半径 | 架装船舶 |
|---------|--------|---------|--------|------|
| ZR505MR | 0.96t  | 約 13.4m | 13.19m | 大型船舶 |
| ZR504MR |        | 約 10.9m | 10.62m |      |
| ZR503MR |        | 約 8.4m  | 8.16m  |      |
| ZR305MR |        | 約 12.3m | 12.17m | 中型船舶 |
| ZR304MR |        | 約 10.0m | 9.82m  |      |
| ZR303MR |        | 約 7.7m  | 7.57m  |      |
| ZR264MR |        | 約 8.5m  | 8.52m  | 小型船舶 |
| ZR263MR |        | 約 6.3m  | 6.27m  |      |



### 照明車（メガルクス）

夜間作業の現場を、明るく広範囲に照らす照明装置を搭載した車両。光源の高さと角度を自在に変えられ、ワイドエリアを明るくサポートします。

| 型 式     | 投光出力        | 投光器中心地上高     | 架装対象車   |
|---------|-------------|--------------|---------|
| LS-1800 | 1,200W × 6灯 | -3.8 ～ 20.3m | 3.5t 車級 |



### 軌道陸上兼用高所作業車

鉄道工事用の作業車です。道路走行から現場近くの踏切より速やかに載線し、現場へ急行します。

| 型 式       | バケット・デッキ積載荷重             | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車  |
|-----------|--------------------------|-------|--------|--------|
| AT-150DW  | 200kg 又は 2 名 (バケット積載 荷重) | 15.1m | 13.5m  | 4.0t車級 |
| AT-100SDW | 500kg (デッキ積載 荷重)         | 9.9m  | 7.2m   | 4.0t車級 |



### 穴掘建柱車（ポールセッター）

電設の建柱工事に活躍する、掘削スクリーを装備したクレーン車です。掘削作業はもちろん、大型電柱やトランスなどもハイパワーで吊り上げます。

| 型 式    | 吊り上げ荷重 | 最大掘削トルク             | 最大掘削作業半径 | 架装対象車  |
|--------|--------|---------------------|----------|--------|
| DT-720 | 2.9t   | 7.06kN・m (720kgf・m) | 11.10m   | 4.0t車級 |
| DT-620 | 2.9t   | 6.37kN・m (650kgf・m) | 11.35m   | 3.0t車級 |



### オールテレーンクレーン着脱リフター

公道走行の際に、分解搬送の必要なオールテレーンクレーンの組立・分解をサポートするリフターです。画期的なセルフ・アクション機能を装備しています。

| 型 式    | 最大せり上げ能力 | 最大使用高さ  |
|--------|----------|---------|
| CL-500 | 50.0t    | 6,600mm |



### 門型油圧リフター

建屋内・地下空間・トンネル内など、天井が低くクレーン作業が困難な場所でも、狭い空間を有効利用した作業が可能な場重機械。コンパクトに分解・搬送ができます。

| 型 式    | せり上げ能力 | 揚 程                 | ジャッキスパン |
|--------|--------|---------------------|---------|
| TB-600 | 60.0t  | 約 3,282mm ～ 6,802mm | 7,100mm |
| TB-300 | 30.0t  | 約 2,893mm ～ 6,413mm | 7,100mm |
| TB-100 | 10.0t  | 約 2,363mm ～ 5,363mm | 5,000mm |
| TB-50  | 5.0t   | 約 1,450mm ～ 3,150mm | 4,000mm |
| TB-36  | 3.6t   | 約 1,422mm ～ 3,122mm | 2,500mm |



### 可搬式ジャッキ

コンテナ等に直接取り付け、自力昇降させることでトラックの荷台への積み込み・荷台からの荷下ろしが可能です。

| 型 式    | せり上げ能力 | ジャッキ張出幅            | ジャッキストローク |
|--------|--------|--------------------|-----------|
| FT-40  | 4t     | 約 3,500mm (手動スライド) | 約 1,600mm |
| FT-120 | 12t    | 約 3,500mm (油圧スライド) | 約 1,400mm |

# Products for Markets Outside of Japan

海外市場向け製品



AC 7.450-1  
**All Terrain Cranes**  
オールテレーンクレーン  
生産国：ドイツ



eGR-1000XLL  
**Rough Terrain Cranes**  
ラフテレーンクレーン  
生産国：日本



GT-800XL-2  
**Truck Cranes**  
トラッククレーン  
生産国：日本、ドイツ（HKモデル）



TM-ZX1500  
**Truck Loader Cranes**  
カーゴクレーン  
生産国：日本



PM 70.5 SP  
**Articulating Cranes**  
折り曲げ式ブームクレーン（PMシリーズ）  
生産国：イタリア



V130RX  
**Pick & Carry Cranes**  
小型電動クレーン（Vallaシリーズ）  
生産国：イタリア



CC 38.650-1  
**Lattice Boom Crawler Cranes**  
ラチスブーム式クローラークレーン  
生産国：ドイツ



GTC-1300  
**Telescopic Boom Crawler Cranes**  
伸縮ブーム式クローラークレーン  
生産国：アメリカ、ドイツ



TC65159  
**Boom Trucks**  
ブームトラック（Manitexシリーズ）  
生産国：アメリカ



AT-150S  
**Truck Mounted Aerial Work Platforms**  
高所作業車（トラック架装）  
生産国：日本



eAA-7PC (NUL07E-7)  
**Self-Propelled Aerial Work Platforms**  
高所作業車（自走式）  
生産国：日本



octoplus 21  
**Self-Propelled Aerial Work Platforms**  
高所作業車（自走式）  
[Oil&Steelシリーズ]  
生産国：イタリア



Snake 2010H  
**Truck Mounted Aerial Work Platforms**  
高所作業車（トラック架装）  
[Oil&Steelシリーズ]  
生産国：イタリア

## Worldwide Network

### 生産&販売・サービス拠点

日本をマザー工場に位置づけながら、ドイツ、アメリカ、イタリアでそれぞれのニーズにあった製品を生産し、生産効率とコスト競争力に優れたグローバル生産体制を構築しています。日本流のものづくりを海外拠点でも浸透させて「世界統一品質」を作り、タダノブランドへの信頼を高めることを目指しています。また部品を相互に供給するクロスソーシングを推進し、品質と効率の更なる向上に取り組んでいます。



香西工場



東京オフィス



タダノバージョンセンター（高松）




グローバルパーツセンター（神戸）



タダノトレーニングセンター（志度）

### 生産効率とコスト競争力に 優れた生産拠点



### 全国300か所を超える販売・サービス拠点

支店・営業所のほか、日本国内のサービス工場のネットワークは、全てのエリアにきめ細かく張りめぐらされ、お客さまのニーズに迅速にお応えしています。

販売・サービス拠点について  
詳しくはこちら




## Lifting Solution

### タダノのデジタル「Lifting Solution」

より効率的で安全な作業を目指す建設・建築業界においても、DX（Digital Transformation）が注目されています。安全で、質の高い、効率的な揚重作業を提供したい。これは今も昔も変わらないタダノの一貫した想いです。建設・建築業界がデジタル化ヘシフトする中、タダノもまた「Lifting Equipment」を超えた「Lifting Solution」で皆様のご期待に応えます。

#### HELLO-NET Plus for EVOLT アプリ

タダノ製電動ラフテレーンクレーンのバッテリーの状況や、稼働履歴、目的地までの距離を分かりやすく画面表示するクレーンオーナー様向けのアプリです。




#### テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」

1台ごとの位置情報はもちろん、日々の稼働状況や燃料残量、部品交換や点検時期も確認できます。機械情報の共有で、よりきめ細かいサポートサービスを提供いたします。ラフテレーンクレーンを筆頭に標準搭載化を進め、オールテレーンクレーンや高所作業車へも展開しています。



#### Lift API ※当社が提唱する、API群の総称です。

実機の性能演算機能やテレマティクスデータをインターネットを介して提供します。Lift APIを活用して、お客様が利用されている施工計画ソフトウェアや機械資産管理ソフトウェアとの連携、スマホ上で簡易揚重計画や反力検討、またBIMソフトの機能拡張なども可能です。



#### カーゴクレーン用アプリ「ゲンバデサポート」

カーゴクレーンご利用中の「困った」を解決するスマートフォンアプリです。エラーコードや音声メッセージの詳しい内容や現場での対処方法の検索、クレーンの取り扱い方法や当社認定サービス工場のマップ検索機能などを豊富な動画とともに紹介し、お客様の現場作業をサポートします。



#### スマートフォン対応アプリ「HELLO-DATA LINK」

無線LANでクレーン本体と携帯端末を接続し、クレーン操作情報、インジケータ情報、エラーコードなどリアルタイムの情報を、キャブの外で確認することが可能です。



#### BIM データ提供

BIMObject®、および、タダノ Web サイトで、移動式クレーンの BIM データを公開しています。

BIM: Building Information Modeling  
デジタル化された建築物のモデルを構成する部材などに、種類やコストなどの属性を持たせた建築物のデータベースであり、これまで設計、施工、維持管理で分断されていた情報をつなぎ、建設・建築のライフサイクルを管理するためのワークフローです。



※ BIMObject® は、BIMObject AB の商標です。

# 株式会社 タダノ

|        |                                                 |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| 北海道支店  | 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号                 | 011-861-9030 |
| 旭川営業所  | 〒070-0034 北海道旭川市4条通8丁目1703-59 (LC1号館4階)         | 0166-25-2817 |
| 帯広営業所  | 〒080-0010 北海道帯広市大通南12丁目20番地 (あおば十勝ビル3階)         | 0155-28-6200 |
| 函館営業所  | 〒041-0806 北海道函館市美原3丁目16番25号 (日本ハウスホールディングスビル6階) | 0138-47-5122 |
| 東北支店   | 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号                  | 022-288-5550 |
| 青森営業所  | 〒030-0861 青森県青森市長島2丁目10番4号 (ヤマウビル)              | 017-777-4231 |
| 北東北営業所 | 〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号                    | 019-635-0611 |
| 郡山営業所  | 〒963-8017 福島県郡山市長者3丁目4番1号 (武田ビル102号室)           | 024-932-3513 |
| 北陸支店   | 〒930-0177 富山県富山市西二俣344番地                        | 076-436-1555 |
| 新潟営業所  | 〒950-1125 新潟県新潟市西区流通3丁目1番5                      | 025-268-0770 |
| 金沢営業所  | 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目54番地 (中村ビル2階)              | 076-292-2326 |
| 関東支店   | 〒362-0081 埼玉県上尾市亭丁目北25番地13                      | 048-780-7711 |
| 水戸営業所  | 〒310-0853 茨城県水戸市平須町158番地268                     | 029-244-3051 |
| 群馬営業所  | 〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号                   | 027-261-7211 |
| 東京支店   | 〒131-0034 東京都墨田区堤通1丁目19-9 (リバーサイド隅田・セントラルタワー9階) | 03-6661-8320 |
| 千葉営業所  | 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目8番4号 (佐倉第三工業団地内)           | 043-498-3520 |
| 横浜営業所  | 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1                  | 045-936-2811 |
| 中部支店   | 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122                   | 0586-76-1181 |
| 静岡営業所  | 〒422-8008 静岡県静岡市駿河区栗原6番25号 (静鉄栗原ビル3階)           | 054-261-1161 |
| 松本営業所  | 〒390-0852 長野県松本市大字島立399番地1 (滴水ビル703号)           | 0263-40-0360 |
| 関西支店   | 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町7丁352番地2                    | 072-221-2727 |
| 京都営業所  | 〒601-8328 京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1 (NKDビル3階)         | 075-681-0421 |
| 神戸営業所  | 〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8番34号 (第5池内ビル503号)           | 078-918-3111 |
| 四国支店   | 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地                        | 087-839-5777 |
| 松山営業所  | 〒791-1113 愛媛県松山市森松町886番地4                       | 089-956-8800 |
| 中国支店   | 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号                   | 082-884-0255 |
| 岡山営業所  | 〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号 (A-21北長瀬ビル3階)   | 086-230-7810 |
| 松江営業所  | 〒690-0061 島根県松江市白湊本町13-4 (大樹生命松江ビル5階)           | 0852-20-7393 |
| 徳山営業所  | 〒745-0007 山口県周南市岐南町8番31号 (福谷ビル2階)               | 0834-31-1715 |
| 九州支店   | 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号                    | 092-503-7821 |
| 大分営業所  | 〒870-0913 大分県大分市松原町3丁目1番11号 (大分鐵鋼ビル5階)          | 097-551-8567 |
| 南九州営業所 | 〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8 (インターフロントビル1階)   | 0995-63-9720 |
| 沖縄営業所  | 〒900-0003 沖縄県那覇市久米2丁目4-14 (JB・NAHAビル402号室)      | 098-917-2575 |

本社 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5555  
東京オフィス 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 (KANDA SQUARE 18階) 03-6811-7298

タダノホームページアドレス

[www.tadano.co.jp](http://www.tadano.co.jp)



- 本カタログの製品は、一部オプション部品が装備されているものが含まれております。
- お届けいたします製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。
- 2025年11月現在



Reaching new heights

**TADANO**